

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'ÉNERGIE

Décision de mise à disposition sur le marché  
Modifiant la décision du 10 juin 2015

N° AMM : FR-2015-0013

DATE DE LA DECISION : 15 JUIL. 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides

Vu le code de l'environnement, et notamment le chapitre II du Titre II du Livre V

Vu l'avis de l'Anses du 19 décembre 2013

Vu l'avis de la Commission des Produits Chimiques et Biocides

Considérant que les risques pour l'environnement sont inacceptables lors de l'application du produit dans les terriers

DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>**

Les conditions figurant en annexe de la décision FR-2015-0013 du 10 juin 2015 sont modifiées conformément aux conditions figurant en annexe de la présente décision.

**Article 2**

La présente décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

**Article 3**

La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.

Pour la Ministre et par délégation

  
Le chef de service de la prévention des nuisances  
et de la qualité de l'environnement  
Cédric BOURILLET

## Résumé des Caractéristiques du Produit

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom commercial du/des produit(s) biocide(s)

Nom commercial <sup>2</sup>
<b>RATY PLUS</b>

#### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	<b>Nom</b>	LODI S.A.
	<b>Adresse</b>	Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray France
<b>Numéro de demande</b>	PB-13-00076	
<b>Type de demande</b>	Demande d'autorisation d'un même produit biocide <sup>3</sup>	
<b>Numéro d'autorisation</b>	FR-2015-0013	
<b>Date de l'autorisation</b>	Se reporter à la date figurant en tête de la décision	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	03/11/2018	

#### 1.3. Fabricant(s) du/des produit(s) biocide(s)

<b>Nom du fabricant</b>	CGB (Compagnie Générale des biocides)
<b>Adresse du fabricant</b>	Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray France

#### 1.4. Fabricant(s) de substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	Bromadiolone (CAS n° 28772-56-7)
<b>Nom du fabricant</b>	PelGar International Ltd
<b>Adresse du fabricant</b>	Unit 13 Newman Lane GU34 2 QR Alton Hampshire Royaume-Uni
<b>Emplacement du site de fabrication n°1</b>	Unit 13 Newman Lane GU34 2 QR Alton Hampshire

<sup>2</sup> Si plusieurs noms s'appliquent au même produit, tous les noms peuvent être indiqués dans ce champ, à la condition que tous les autres éléments du RCP soient identiques. Dans le cas contraire, un RCP additionnel doit être fourni par nom.

<sup>3</sup> Conformément au règlement d'exécution (UE) N° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013

	Royaume-Uni
<b>Emplacement du site de fabrication n°2</b>	Prazka 54 Kolin 280 02 Czech Republic

## 2 . Composition et type de formulation du/des produit(s) biocide(s)

### 2.1. Composition qualitative et quantitative du/des produit(s) biocide(s)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Concentration en %
Bromadiolone	3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphényl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2-benzopyrone	Substance active	28772-56-7	249-205-9	0,005% m/m

### 2.2. Type de formulation

Appât en grain, prêt à l'emploi

## 3. Utilisation(s) autorisée(s)

### Utilisation n°1 – Utilisation par les professionnels de la lutte contre les rongeurs

<b>Type(s) de produit(s)</b>	TP14 - Rodenticide
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation</b>	Sans objet
<b>Organisme(s) nuisible(s) cible(s) (y compris le stade de développement)</b>	Rats ( <i>Rattus rattus</i> et <i>Rattus norvegicus</i> ) et Souris domestiques ( <i>Mus musculus</i> ).  Le(s) produit(s) est/sont utilisé(s) sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Produit(s) destiné(s) à une utilisation par des professionnels de la lutte contre les rongeurs.
<b>Taille(s) et type(s) de conditionnement</b>	Le(s) produit(s) peut/peuvent se présenter : <ul style="list-style-type: none"> <li>- en vrac dans des seaux en polyéthylène ou polypropylène</li> <li>- en vrac dans des sacs en polyéthylène ou polypropylène</li> <li>- en sachets individuels en polyéthylène</li> </ul> La vente aux professionnels de la lutte contre les rongeurs se fera suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité inférieure à 5 kg de produits.

<b>Domaine(s) d'utilisation</b>	Le(s) produit(s) est/sont destiné(s) à être utilisé(s) à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, aux abords des infrastructures et dans les décharges et déchetteries contre les rats et les souris domestiques.
<b>Méthode(s) d'application</b>	Le(s) produit(s) ne doit/doivent être utilisé(s) que dans des postes d'appâtage <sup>4</sup> .
<b>Dose(s) et fréquence(s) d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Contre les rats, forte infestation : 50 à 100 g de produit par poste d'appâtage espacés de 5 mètres.</li> <li>– Contre les rats, faible infestation : 50 à 100 g de produit par poste d'appâtage espacés de 10 mètres.</li> <li>– Contre les souris, forte infestation : 25 g de produit par poste d'appâtage espacés de 2 mètres.</li> <li>– Contre les souris, faible infestation : 25 g de produit par poste d'appâtage espacés de 5 mètres.</li> </ul> <p>Adapter la dose préconisée par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du/des produit(s).</p> <p>Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. La dose disposée par poste d'appâtage doit être adapté aux doses d'application validées.</p> <p>Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.</p> <p>Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide : entre 3 et 11 jours après ingestion de l'appât.</p>

<sup>4</sup> Se référer à la définition présentée à la rubrique 6 de la décision.



#### 4. Mentions de danger et conseils de prudence<sup>5</sup>

**Utilisation n°1 – Produit(s) destiné(s) à une utilisation par des professionnels de la lutte contre les rongeurs.**

Classification et étiquetage du/des produit(s) selon le règlement (CE) n° 1272/2008

<b>Classification</b>	
Catégories de danger	STOT RE 2
Mentions de danger	H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<b>Etiquetage</b>	
Mentions d'avertissement	Attention
Mentions de danger	H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseils de prudence	P260 : ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P314 : consulter un médecin en cas de malaise. P501 : éliminer le contenu/récipient dans les circuits de collecte appropriés.

#### 5. Conditions d'utilisation

##### 5.1. Instructions d'utilisation

#### Utilisation n° 1 – Utilisation par les professionnels de la lutte contre les rongeurs

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
 Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.  
 Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.  
 Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides.  
 Le port de gants conforme à la réglementation est recommandé. Le référentiel technique à suivre est la norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3).  
 Porter un équipement de protection respiratoire (masque FFP2) lors du transvasement des grains en vrac.  
 Ne pas appliquer le/les produit(s) directement dans les terriers.  
 Se laver les mains après utilisation.  
 Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement.  
 Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance.  
 Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène.  
 Vérifier l'efficacité du/des produit(s) sur site : le cas échéant, les causes de diminution de

<sup>5</sup> Pour les produits contenant des micro-organismes, indication sur la nécessité que le produit soit signalé avec la mention « danger biologique » conformément à l'annexe II de la directive 2000/54/CE.

l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Ne pas utiliser le/les produit(s) dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis.

Prévenir le responsable de la mise à disposition sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

**Indications à reporter sur les postes d'appâtage, à destination des personnes autres que l'utilisateur :**

Ne pas ouvrir le poste d'appâtage.

**5.2. Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition).

Parallèlement et en attente de la réponse :

- En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.
- En cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit(s) ingéré(s), ne pas manger et ne pas boire. En cas de détresse aiguë, contacter le 15 (ou 112).

Indication pour le médecin : le/les produit(s) contient/contiennent un rodenticide anticoagulant ; un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

**Indications à reporter sur les postes d'appâtage, à destination des personnes autres que l'utilisateur**

En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition).

Parallèlement et en attente de la réponse :

- En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.
- En cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit(s) ingéré(s), ne pas manger et ne pas boire. En cas de détresse aiguë, contacter le 15 (ou 112).

Indication pour le médecin : contient/contiennent un rodenticide anticoagulant, un traitement avec de la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.



### 5.3. Instructions en vue d'une élimination sans danger du/des produit(s) et de son/leurs emballage(s)

Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre 2 applications.  
 Ne se débarrasser de ce(s) produit(s) et de son/leurs récipient(s) qu'en prenant toutes précautions d'usage.  
 Ne pas rejeter le(s) produit(s) dans l'environnement ou les canalisations.  
 Déposer les postes d'appâtage usagés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.  
 L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé.  
 Les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des postes d'appâtage doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.

### 5.4. Conditions de stockage et durée de conservation du/des produit(s) biocide(s) dans les conditions de stockage normales.

Stocker le(s) produit(s) à l'abri de la lumière.  
 Conserver hors de la portée des enfants.  
 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.  
 Conserver uniquement dans les récipients d'origine.

Le(s) produit(s) se conserve(nt) 2 ans à compter de sa/leur date de fabrication.

**Indications à reporter sur les postes d'appâtage, à destination des personnes autres que l'utilisateur :**  
 Conserver hors de la portée des enfants.  
 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

## 6. Autre(s) information(s)

Les sachets et l'étiquette doivent porter la mention suivante : « Ne pas ouvrir les sachets ».

Sont considérées comme boîtes d'appâts sécurisées les boîtes dont l'appât est rendu inaccessible aux enfants et aux organismes non-cibles. Par ailleurs, un dispositif de fermeture doit être prévu pour empêcher son/leur ouverture par les enfants. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché doit s'assurer de la mise à disposition de boîtes d'appâts opaques sécurisées.

Sont considérées comme autres stations d'appâts les dispositifs assurant le même niveau de protection vis à vis de l'homme et de l'environnement que les boîtes d'appâts, fixés de manière à ne pas être entraînés, évitant ainsi le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ces dispositifs doivent être conçus pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles, et les protéger des intempéries.

Produit(s) destiné(s) à une utilisation par des professionnels de la lutte contre les rongeurs : sont considérés comme postes d'appâtage les boîtes d'appâts sécurisées et les autres stations d'appâts.

Produit(s) destiné(s) à une utilisation par le grand public et les professionnels non-spécialistes de la lutte contre les rongeurs : sont uniquement considérés comme postes d'appâtage les boîtes d'appâts sécurisées.

Données requises en post-autorisation :

- Fournir à l'Anses lors de la soumission du dossier de renouvellement de l'autorisation de mise à disposition sur le marché un essai de terrain sur *Rattus rattus* afin de confirmer l'efficacité du(des) produit(s) sur cette espèce.
- Mettre en place pendant toute la durée de l'autorisation un suivi de l'apparition des résistances des organismes cibles au(x) produit(s). Un rapport devra être adressé à l'Anses tous les deux ans.