

## Décision relative à une demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide identique

**N° AMM : FR-2021-0026**

---

*Vu les dispositions du règlement (UE) N°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et de ses textes d'application,*

*Vu les dispositions du règlement (UE) n°414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n°528/2012,*

*Vu le code de l'environnement et notamment le chapitre II du titre II du livre V des parties législative et réglementaire,*

*Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et notamment son titre IV,*

*Vu la demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide identique **PORTLAND GARDEN ANTI-FOURMIS BOÎTE APPÂT 2 EN 1 FOURMIS & FOURMILIÈRE,***

*de la société* DP MULTIPURPOSE PRODUCTS (IRELAND) LIMITED

*enregistrée sous le numéro* BC-JM065968-10

*Considérant la décision du Directeur Général de l'Anses du 9 février 2021 concernant le produit de référence KOLLANT EFFICACITE ANTI-FOURMIS GEL APPAT (AMM n°FR-2018-0052),*

*Considérant que la composition du produit PORTLAND GARDEN ANTI-FOURMIS BOÎTE APPÂT 2 EN 1 FOURMIS & FOURMILIÈRE est identique au produit de référence susmentionné,*

### **Article 1<sup>er</sup>**

La mise à disposition sur le marché du produit biocide identique désigné ci-dessus **est autorisée** en France pour les usages et dans les conditions précisés en annexe.

### **Article 2**

La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions générales applicables aux produits biocides, notamment en matière d'étiquetage.

En cas de dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 31 du règlement (UE) 528/2012 au minimum 550 jours avant la date d'expiration de la présente autorisation et en l'absence de décision statuant sur son renouvellement avant la date d'expiration, l'autorisation de mise à disposition sur le marché est prolongée de plein droit pour la durée nécessaire à l'achèvement de son évaluation.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



L'échéance de validité de la présente décision est fixée au 29 octobre 2027.

A Maisons-Alfort, le

**16 JUIN 2021**

**Charlotte GRASTILLEUR**  
Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE : Résumé des caractéristiques du produit

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom commercial du produit

<b>Nom commercial</b>	PORTLAND GARDEN ANTI-FOURMIS BOÎTE APPÂT 2 EN 1 FOURMIS & FOURMILIÈRE
<b>Autre(s) nom(s) commercial(aux)</b>	UNIQUE GARDEN ANTI-FOURMIS BOÎTE APPÂT 2 EN 1 FOURMIS & FOURMILIÈRE EAZIGREEN ANTI-FOURMIS BOÎTE APPÂT 2 EN 1 FOURMIS & FOURMILIÈRE BOTANICO ANTI-FOURMIS BOÎTE APPÂT 2 EN 1 FOURMIS & FOURMILIÈRE

#### 1.2. Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché

<b>Nom et adresse du détenteur</b>	<b>Nom</b>	DP MULTIPURPOSE PRODUCTS (IRELAND) LIMITED
	<b>Adresse</b>	HARCOURT CENTRE HARCOURT ROAD, BLOCK 3 D02 A339 DUBLIN 2, IRLANDE
<b>Numéro de demande</b>	BC-JM065968-10	
<b>Type de demande</b>	Autorisation nationale d'un produit identique (autorisé) (NA-BBS)	
<b>Numéro d'autorisation</b>	FR-2021-0026	
<b>Date d'autorisation</b>	Se reporter à la date de signature de la présente décision	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	29/10/2027	

#### 1.3. Fabricant(s) du produit biocide

<b>Nom du fabricant</b>	DONGGUAN RYELIGHT CUSTOMER PRODUCTS CO LTD
<b>Adresse du fabricant</b>	KOU MEN JAI INDUSTRIAL ESTATE II HUMEN TOWN, GUADONG PROVINCE, 523896 CHINE
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	KOU MEN JAI INDUSTRIAL ESTATE II HUMEN TOWN, GUADONG PROVINCE, 523896 CHINE

<b>Nom du fabricant</b>	MYLVA S.A.
<b>Adresse du fabricant</b>	VIA AUGUSTA 48 08006 BARCELONA ESPAGNE
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	SANT GALDERIC, SANT POL DE MAR 23 08395 BARCELONA ESPAGNE

<b>Nom du fabricant</b>	CTR, LDS.
<b>Adresse du fabricant</b>	LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA MURTEIRA RUA DE MOÇAMBIQUE, LOTES 23-24-25 2135-325 SAMORA CORREIA PORTUGAL



<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA MURTEIRA RUA DE MOÇAMBIQUE, LOTES 23-24-25 2135-325 SAMORA CORREIA PORTUGAL
<b>Nom du fabricant</b>	IGO SRL.
<b>Adresse du fabricant</b>	VIA PALAZZO 46 ALBANO SANT'ALESSANDRO 24061 (BG) ITALIE
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	VIA PALAZZO 46 ALBANO SANT'ALESSANDRO 24061 (BG) ITALIE

#### 1.4. Fabricant(s) de la (des) substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1R-trans-phénothrine
<b>Nom du fabricant</b>	SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC
<b>Adresse du fabricant</b>	HYPHES HOUSE, 200 SHEPHERDS BUSH ROAD LONDON, W6 7NL ROYAUME-UNI
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	MISAWA WORKS OF SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. AZA-SABISHIROTAI, OAZA-MISAWA MISAWA, AOMORI 033-0022 JAPON

<b>Substance active</b>	1R-trans-phénothrine
<b>Nom du fabricant</b>	ENDURA S.P.A.
<b>Adresse du fabricant</b>	VIALE PIETRAMELLARA 40121, BOLOGNA ITALIE
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO. LTD. 39 WENFENG ROAD YANGZHOU, JIANGSU, 225009 P.R. CHINE

## 2. Composition du produit et type de formulation

### 2.1. Composition qualitative et quantitative du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Contenu (%)
1R-trans-phénothrine (technique)	3-phenoxybenzyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	Substance active	26046-85-5	247-431-2	0,1

### 2.2. Type de formulation

Gel dans des boites d'appât prêt à l'emploi

### 3. Mentions de danger et conseils de prudence

#### 3.1. Classification et étiquetage du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Classification	
Catégories de danger	Aquatique chronique 2
Mentions de danger	H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
<b>Etiquetage</b>	
Mentions d'avertissement	-
Mentions de danger	H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.
Conseils de prudence	P273 : Eviter le rejet dans l'environnement. P391 : Recueillir le produit répandu. P501 : Eliminer le contenu/récipient d'après les dispositions locales.
Note	-

### 4. Usage(s) autorisé(s)

#### 4.1. Description de l'usage

Tableau 1. Usage # 1 – Boîte d'appât – Non-professionnels

Type de produit	TP18
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	-
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	Fourmis noires des jardins ( <i>Lasius niger</i> )
Domaine(s) d'utilisation	Intérieur
Méthode(s) d'application	Application dans des boîtes d'appât prêtes à l'emploi. Disposer les boîtes sur le chemin des fourmis.
Dose(s) et fréquence(s) d'application	1 boîte d'appât pour 8 m <sup>2</sup> 1 à 2 boîtes d'appât par pièce
Catégorie(s) d'utilisateurs	Non professionnels
Taille(s) et type(s) de conditionnement	<p>Station pavillon (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).</p> <p>Station UFO (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec film en aluminium ou couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).</p> <p>Station triangulaire (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).</p> <p>Boîte d'appât en polystyrène – 5 g (2 ou 4 unités par carton).</p> <p>Station piège (mini fourmis) (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec ou sans couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).</p>



Blisters appât en PET/PE/EVOH/PE – 5 g (2 ou 4 unités par carton).

#### 4.1.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales

Se référer aux conditions générales d'utilisation

## 5. Conditions générales d'utilisation

### 5.1. Instructions d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- L'objectif du traitement est une complète élimination des insectes cibles. Si l'infestation persiste, contacter un professionnel.
- Disposer les stations d'appât sur des surfaces planes à proximité des nids, sur les chemins des fourmis.
- Pour la station « Pavillon » : retirer le couvercle de protection central transparent, puis activer le dispositif en appuyant fermement sur le dessus de la capsule de la station d'appât. Placer les stations d'appâts dans une zone protégée de l'humidité.
- Pour les stations « UFO / Triangle » : activer le dispositif en appuyant fermement sur le bouton rond supérieur de la station d'appât.
- Pour la station « Chambre » : pour activer le dispositif, il suffit de casser et de retirer la languette de protection.
- Pour la station « Ant Bait Mini » : activer le dispositif en tenant fermement la station d'appât et utiliser des ciseaux pour couper l'embout sur le dessus de la station d'appât. Puis rincer les ciseaux.
- Appliquez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur (par exemple, ne le placez pas sous un radiateur).
- Le produit ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

### 5.2. Mesures de gestion de risque

- Empêcher l'accès aux appâts par les enfants et les animaux.
- Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et après utilisation.
- Ne pas disposer les boîtes d'appât sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux, les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.

### **5.3. Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

- En cas de contact avec la peau : laver la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

### **5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans le circuit de collecte approprié.
- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (égouts, toilettes...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

- Durée de vie : 2 ans
- Protéger du gel
- Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé dans l'emballage commercial.

## **6. Autre(s) information(s)**

- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.